

РОЛЬ ГЕОПОРТАЛОВ В УПРАВЛЕНИИ ЗЕМЕЛЬНО-ИМУЩЕСТВЕННЫМ ФОНДОМ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ

Соловьева Елена Дмитриевна

Сибирский государственный университет геосистем и технологий, магистрант кафедры кадастра и территориального планирования, 630108, Россия, г. Новосибирск, ул. Плахотного, 10, магистр, тел. 8 (923) 121-88-97, e-mail: lena_97_11@list.ru

Митрофанова Наталья Олеговна

Сибирский государственный университет геосистем и технологий, 630108, Россия, г. Новосибирск, ул. Плахотного, 10, кандидат технических наук, доцент кафедры кадастра и территориального планирования, тел. (383) 361-01-09, e-mail: north-easter@yandex.ru

Данная статья посвящена оценке геоportалов с точки зрения их использования в управлении земельно-имущественным фондом муниципальных образований. В статье рассмотрено назначение геоportалов для земельно-имущественного фонда муниципальных образований.

Проведен аналитический обзор геоportалов, их функциональные возможности и назначение в управлении земельно-имущественным фондом.

Произведена оценка геоportалов муниципальных образований РФ по основным показателям, где сравнивается г. Новосибирск с другими городами РФ.

Ключевые слова: геоportалы, муниципальные образования, земельно-имущественные отношения, метаданные, земельные участки, инфраструктура пространственных данных, инвестиционная привлекательность участков.

THE ROLE OF GEOPORTALS IN THE MANAGEMENT OF THE LAND AND PROPERTY FUND OF MUNICIPALITIES

Elena D. Solovyeva

Siberian State University of Geosystems and Technologies, master's student, Department of cadaster and territorial planning, 630108, Russia, Novosibirsk, ul. Plahotnogo 10, master, tel. 8 (923) 121-88-97, e-mail: lena_97_11@list.ru

Natalia O. Mitrofanova

Siberian State University of Geosystems and Technologies, 10, Plakhotnogo St., Novosibirsk, 630108, Russia, Ph. D., Associate Professor, Department of Cadastre and Territorial planning, phone: (383) 344-31-73, e-mail: kadastr-204@yandex.ru

This article is devoted to the assessment of geoportals from the point of view of their use within the framework of the land and property fund of municipalities. The article considers the purpose of geoportals for the land and property fund of municipalities.

An analytical review of geoportals, their functionality and purpose in the management of land and property fund was carried out.

An assessment of the geoportals of municipalities of the Russian Federation was made according to the main indicators, where the city of Novosibirsk is compared with other cities of the Russian Federation.

Keywords: geoportals, municipalities, land and property relations, metadata, land plots, spatial data infrastructure, investment attractiveness of land plots.

На сегодняшний день геопорталы играют важную роль в формировании имиджа муниципального образования, создании инвестиционно привлекательного климата. В области земельно-имущественных отношений геопорталы направлены на эффективное и оперативное получение информации заинтересованными лицами об объектах недвижимости, особенностей той или иной территории, ускоряют процесс предоставления земельных участков в собственность или аренду гражданам и юридическим лицам.

Появление и развитие геопорталов связано с развитием сети Интернет. Однако, поскольку геопорталы обладают высокой функциональностью, интерактивным пользовательским интерфейсом, более быстрыми темпами они стали развиваться только с момента увеличения функциональных возможностей сети интернет.

Впервые концепция геопортала была сформулирована в рамках национальной инфраструктуры пространственных данных (ИПД) США (NSDI Clearinghouse Network). С середины девяностых годов появлялись Национальные геопорталы. В 2006 г. Правительством РФ принята «Концепция создания и развития ИПД Российской Федерации», а в 2012 г. в Росреестре запущен в опытно-промышленную эксплуатацию Геопортал ИПД РФ.

Геопортал—это программно-технологическое обеспечение для работы с ПД. Основной задачей является предоставление пользователю инструментов и сервисов для хранения и каталогизации, публикации и загрузки пространственных (географических) данных, поиска и фильтрации по метаданным, интерактивной веб-визуализации, прямого доступа к геоданным на основе картографических веб-сервисов [1].

Структура геопортала—это совокупность слоев, содержащих различную пространственную информацию. Информация на геопортале собрана с официальных источников и получена в результате полевых работ на местности. Геопортал—это цифровые и топографические карты открытого пользования, которые включают в себя множество слоев (объекты особо охраняемых территорий, здания (сооружения), дорожная сеть, гидрография, использование земель и т.д.).

Средства для пользователей геопортала: получать актуальную и постоянно обновляемую информацию о местности, отражающей полную и реальную ситуацию во всем регионе. Например, геопортал предоставляет возможность просматривать участки сгоревших и вырубленных лесов (за разные периоды времени в определенном районе), свалки ТБО, активные участки береговых процессов и доступность автодорог и др.

Геопорталы – важное и эффективное средство использования ГИС и ключевой элемент ИПД, которые основаны на концепции ИПД России, утвержденной распоряжением Правительства РФ от 21.08.2006 № 1157-р.

На рисунке 1 представлена классификации порталов на основе доступности, функциональности и территориального охвата.




Рис. 1. Схема классификации порталов на основе доступности, функциональности и территориального охвата

Основными функциональными возможностями геопорталов являются:

- обеспечение каталога метаданных для поиска геоинформационных ресурсов по ключевым словам, тематике, расположению и другим критериям;
- анализ найденных ресурсов по отображению описаний;
- доступ к данным по путям, указанным в описаниях;
- картографическая визуализация;
- добавление пользователями личных метаданных в каталог;
- обмен информацией с другими геопорталами;
- предоставление программного интерфейса для реализации элементов геопортала на внешних сайтах;
- интеграция с программными пакетами ГИС.

Наиболее активно развиваются геопорталы в европейских странах, которые приняли директиву INSPIRE (Infrastructure for Spatial Information in the European Community)–единые стандарты и механизмы взаимодействия различных субъектов при создании геоинформационных систем и работе с пространственными данными.

Следует отметить, что геопорталы в РФ обычно представлены в виде картографических веб–сервисов, облегчающих работу органов государственной власти субъектов РФ, но не являются хранилищами метаданных, как это принято в мире [2].

Цель создания геоинформационного портала как составной части геоинформационной системы органов государственной власти или государственного ведомства (учреждения) является разработка единого геоинформационного пространства с объединением базы данных министерств, ведомств и других органов управления различного подчинения (федеральных, республиканских, муниципальных) в единую среду пользования.

В рамках создания ГИС-портала решаются следующие задачи:

- анализ текущих источников геоинформационных данных;
- организация доступа к ПД;

- подбор оптимальных форматов для представления геоданных;
- разработка программного и аппаратного обеспечения, включая разработку клиентских приложений на основе веб-технологий.

Рассмотрим минимальные критерии поиска геопорталов:

- ключевые слова;
- классификаторами ПД и сервисов;
- пространственный охват;
- временной охват и возможность поиска данных;
- по названию административных органов, ответственных за создание, управление, обслуживание и распространение набора информации ПД и функционирование геосервисов и д.р.

Для иллюстрации функций поиска можно обратиться к геопорталу АИС ТП г.Новосибирск (<http://gis.novo-sibirsk.ru>). Посетителям геопортала на стартовой странице (рис. 2) предлагается воспользоваться поиском, выбрать слои и инструменты геопортала, а также обратиться за помощью к сотрудникам геопортала.




Рис. 2. Интерактивный портал АИС ТП г. Новосибирск

Функция поиска основана на метаописании записи данных. Метаданные могут быть подготовлены на рабочем месте поставщика данных и опубликованы или зарегистрированы непосредственно на геопортале—это функция системы или подсистемы управления метаданными, которая включает базу данных метаданных. Именно с их помощью заказчик может искать данные, отвечающие его запросу [9].

В 2005 г. в России был создан одноименный национальный профиль в виде стандарта ГОСТ Р 52573–2006 «Географическая информация. Метаданные». Стандарт был утвержден в середине 2006 г. и вступил в силу 1 января 2007 г.

Он известен в нескольких реализациях, включая академический профиль «ГеоМЕТА» [2]. На основе ГОСТ Р 52573–2006 создана подсистема управления метаданными в составе Банка ПД Уральского федерального округа [1] и картографический портал ФГУП «Госгисцентр» (<http://www.ggc.ru>).

Визуализация картографических данных, которая должна поддерживаться Web-картой геопортала, выбирается методом картографического изображения, его функцией управления, легендой, а также функцией обработки изображения и обработки легенд. Традиционно существует 12 методов картографического изображения, однако не все используются в инструментах ГИС, и лишь немногие из них используются в Web-картографических инструментах.

Для анализа качественной характеристики отечественных геопорталов было выполнено сравнение нескольких геопорталов муниципальных образований по нескольким основным факторам. Результаты представлены в таблице 1 [3–8].

В идеальном представлении в каждом муниципальном образовании должен быть реализован проект создания единой многоцелевой геоинформационной системы, посредством которой обеспечивается сбор, накопление, обновление, обработка и хранение пространственных данных:

- цифровых растровых и векторных картографических материалов, в том числе ортофотопланов (М 1:500 1:50000);
- материалов инженерных, геодезических, экологических геологических и иных и иных изысканий;
- сведений единого государственного реестра недвижимости, сведений о земельных отводах (проектируемых и предоставляемых земельных участках);
- сведений о градостроительном режиме территории (документах территориального планирования, правилах землепользования и застройки, проектах межевания и т.д.);
- сведений о границах и режиме зон с особыми условиями использования территорий (охранных, санитарно–защитных и др.);
- иные сведения о физических, экономических и правовых характеристиках и регламентах на территории муниципального образования.

Получив доступ к информационному ресурсу, пользователи системы одновременно получают полный набор инструментов по работе с информацией,

Таблица 1 – Сравнительная характеристика геопорталов муниципальных образований

Геопортал	Качество картографического изображения	Расширенный поиск по пространственному охвату (графическом у названию, координатам)	Административное-территориальное устройство	Адресный реестр	Кадастровое деление	Здания и сооружения	Использование земель	Особо охраняемые территории
Геопортал г.Новосибирска	Среднее (Яндекс Спутник, Google Карта, Google Спутник, Bing Aerial, Bing Roads)	+	Кварталы, районы, округа.	-	Зарегистрированные участки, улицы, здания, допустимое размещение ОКС.	Здания (геофонд), Зарегистрированные участки, Кадастровая стоимость ЗУ за 1 кв.м.	с/х назначения, земли поселений, земли промышленности, водного фонда, запаса, лесного фонда.	-
Геопортал г. Екатеринбург	Хорошее (GoogleMaps, WikiMapia, OSM, Фотоплан)	+	Город, поселок, село.	Улицы, проспекты, площади и т.п.	-	Имущественные торги, установка рекламных конструкций,	-	-
Геопортал г. Якутска	Хорошее (OSM, 2Gis, Космоснимок, Адресный план, Росреестр)	+	Город, районы, сельские округа, поселки городского типа.	Улицы, проспекты, площади и т.п.	-	Аукционы и торги, установка рекламных конструкций.	Городские леса, с/х угодья, производственного назначения,	-
Геопортал	Хорошее	+	Районы,	Улицы,	Учтенные	Изъятие	Под	Особо

г. Москвы	(Топографическая, ЕГКО)		поселения, городские округа.	проспекты, площади и т.п	ЗУ, Ранее учтенные ЗУ, Временные ЗУ.	объектов	промышленными и транспортными сооружениями	охраняемые зеленые территории; Природные и озеленительные территории.
Геопортал г. Санкт-Петербурга	Хорошее Обзорная карта (от 1:300 000 до 1:5 000); Тематическая карта (от 1:5 000).	+	Районы, города-поселки, водные объекты, площадные объекты, муниципальные образования, базисные оси, топонимы	Геонимы (улицы, проспекты, площади и т.п); Объекты адресной системы	Кадастровые квартала, Кадастровое деление	Проблемные участки ИЖС	ЗНОП местного значения, ЗНОП городского значения	Объекты культурного наследия; Территории объектов культурного наследия; Зоны охраны; Режимы зон охраны объектов культурного наследия.
Геопортал г. Воронежа	Хорошее (Изображение, Яндекс Карта, Google Гибрид, Google Карта, OpenStreetMap, Топографическая карта, Космоснимок(2014 г.), Цифровая модель рельефа, Фотограмметрическая обработка)	+	Внутригородские административные территориальные единицы	Улицы, проспекты, площади и т.п.	Кадастровые кварталы	Сведения о многоквартирных жилых домах и плановом капитальном ремонте; Площадки жилищного строительства.	Под промышленными и транспортными сооружениями	Точечные, полигональные

В ходе сравнения геопорталов нескольких городов РФ, видно, что не во всех городах наполненность геопортала отвечает принципам полноты информации, необходимой для его эффективной работы и предоставления пользователям необходимой информации. Из проведенного анализа геопорталов, самым полным из приведенных является геопортал города Санкт-Петербурга. Сведения, размещаемые на геопортале обновляются с заданной периодичностью и являются наиболее полными.

Исходя из анализа, можно сказать, что геопортал Новосибирска не полной и исчерпывающей информации о территории.

Таким образом, следует отметить, что на сегодняшний день далеко не все муниципальные образования используют подобные геоинформационные системы, поскольку их внедрение и дальнейшее обслуживание является довольно дорогостоящими. Вместе с тем, внедрение подобных систем позволит органам местного самоуправления максимально автоматизировать процессы предоставления муниципальных услуг, повысит качество управления муниципальной территорией, снизит трудозатраты на многие операции, выполняемые сотрудниками органов местного самоуправления.

Важным условием для создания эффективного геопортала является наличие качественной геодезической и картографической основы.

В качестве цифровой картографической основы возможно использование разнородных цифровых картографических материалов, которые будут объединены в единую мультимасштабную цифровую карту. В качестве элементов могут выступать различные WEB-геосервисы (для ориентирования объектов), топографические (в том числе дежурные) планы масштаба 1:500 – 1:2000, а также в качестве обязательного элемента – ортофотопланы высокой точности.

БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК

1. Анисимова О.Л., Пестов И.Д., Серебряков С.В. . Информационное и программное обеспечение управления метаданными на базе регионального центра Уральского федерального округа // Пространственные данные. - 2015. - № 2 [Электронный ресурс] Режим доступа: <http://gisa.ru/54644.html>.

2. Бездушный А.Н., Вершинин А.В., Динь Ле Дат. Пространственные метаданные в системе «ГеоМЕТА» // Пространственные данные. - 2008. - № 2. [Электронный ресурс] Режим доступа: <http://gisa.ru/45988.html>.

3. Геопортал города Новосибирска [Электронный ресурс] Режим доступа: <http://gis.novo-sibirsk.ru>.

4. Геопортал города Екатеринбурга [Электронный ресурс] Режим доступа: <https://геопортал.екатеринбург.рф>.

5. Геопортал города Санкт-Петербурга [Электронный ресурс] Режим доступа: <https://portal.kgainfo.spb.ru>.

6. Геопортал города Воронежа [Электронный ресурс] Режим доступа: <https://map.govvrn.ru>.

7. Геопортал города Москвы [Электронный ресурс] Режим доступа: <https://isogd.mos.ru>.

8. Геопортал города Якутска [Электронный ресурс] Режим доступа: <https://map.yakadm.ru>.

9. Якубайлик О.Э. Картографические веб-приложения и сервисы Красноярского геоинформационного портала СО РАН. – В кн.: Геоинформационные технологии и математические модели для мониторинга и управления экологическими и социальноэкономическими системами: / ред. кол.: Ю.И. Шокин [и др.]; под ред. И.Н. Ротановой; Рос. акад. наук, Сиб. отделение, Ин-т водных и экологич. проблем. – Барнаул: Пять плюс, 2011. – С. 94-100.

© *Е.Д.Соловьева, Н.О.Митрофанова, 2020*